

Agency Models: EDA56-0, EDA56-1, EDA57-1

Publicly downloadable certificates are available at honeywell.com/PSScompliance.	Les certificats téléchargeables accessibles au public sont disponibles à honeywell.com/PSScompliance.	Les certificats téléchargeables publiquement sont disponibles sur honeywell.com/PSScompliance.	I certificati pubblicamente scaricabili sono disponibili sul sito Web honeywell.com/PSScompliance.	Zertifikate stehen unter honeywell.com/PSScompliance öffentlich zum Download zur Verfügung.	Hay certificados descargables disponibles públicamente en honeywell.com/PSScompliance.	Publicly downloadable certificates are available at honeywell.com/PSScompliance.
Certificates disponíveis ao público para download em: honeywell.com/PSScompliance.	如需公开下载的证书, 请访问 honeywell.com/PSScompliance。	如需可公开下载的證書, 請造訪 honeywell.com/PSScompliance。	一般にダウンロード可能な証明書は、honeywell.com/PSScomplianceで利用可能です。	공개적으로 다운로드 가능한 인증서는 honeywell.com/PSScompliance에서 구할 수 있습니다.	Публичные сертификаты доступны на странице honeywell.com/PSScompliance.	Certificados disponíveis ao público para download em: honeywell.com/PSScompliance.
Product documentation is available at sps.honeywell.com.	La documentation sur le produit est disponible à sps.honeywell.com.	La documentation du produit est disponible sur le site sps.honeywell.com.	La documentazione sul prodotto è disponibile sul sito sps.honeywell.com.	Die Produktdokumentation ist unter sps.honeywell.com verfügbar.	La documentación del producto está disponible en sps.honeywell.com.	Product documentation is available at sps.honeywell.com.
A documentação do produto está disponível em sps.honeywell.com.	产品文档请参见 sps.honeywell.com。	產品文件集請參見 sps.honeywell.com。	製品ドキュメントは sps.honeywell.com で利用可能です。	제품 설명서는 sps.honeywell.com 에서 확인할 수 있습니다.	Документацию по изделию можно найти на сайте sps.honeywell.com.	A documentação do produto está disponível em sps.honeywell.com.
Caution: Any changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Honeywell International Inc. may void the authorization to operate this equipment.	MISE EN GARDE : Tout changement ou modification apportée à cet équipement n'est pas expressément approuvé(e) par Honeywell International Inc. peut annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.	Mise en garde : tous les changements ou les modifications apportées à cet équipement non expressément approuvées par Honeywell International Inc. peuvent annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.	Attenzione: qualsiasi variazione o modifica apportata a questa apparecchiatura, non espresamente approvata da Honeywell International Inc., potrebbe annullare l'autorizzazione concessa all'utente per utilizzare l'apparecchiatura.	Vorsicht: Von Honeywell International Inc. nicht ausdrücklich genehmigte Veränderungen an diesem Gerät können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis für dieses Gerät erlischt.	Precaución: Cualquier modificación o cambio realizado en este equipo, no expresamente aprobado por Honeywell International Inc., puede anular la autorización para utilizar este equipo.	Precaución: cualquier cambio o modificación a este equipo que no esté expresamente aprobado por Honeywell International Inc. puede invalidar la autorización para usarlo.
Atenção: qualquer alteração ou modificação não aprovada expressamente pela Honeywell International Inc. neste equipamento poderá invalidar a autorização de operá-lo.	注意：对本设备进行任何未经 Honeywell International Inc. 明确准许的更改或修改，可能会使操作本设备的授权失效。	注意：凡未經 Honeywell International Inc. 明確准許即擅自變更或改造本設備者，可能會無權再操作本設備。	警告：Honeywell International Inc. の明示的な承認なしに、この機器を変更または改変する、この機器を操作する権限が無効になる場合があります。	주의 : Honeywell International Inc. 에 의해 확실한 승인을 받지 않은 영향으로 장비를 변경 또는 장비를 조작하는 경우 장비를 정상으로 작동할 수 있는 승인이 취소될 수 있습니다.	Внимание: Любые изменения или модификации данного оборудования без одобрения компании Honeywell International Inc. могут привести к запрету эксплуатации данного оборудования.	تحذير قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز غير مصادقة علىها من Honeywell International Inc. إلى إلغاء بريغ شخص سفل هذا الجهاز.
Use only shielded data cables with this system.	Utiliser uniquement des câbles de données blindés avec ce système.	Utilisez uniquement des câbles de données blindés avec ce système.	Utilizzare solo cavi dati schermati con questo sistema.	Für dieses System nur abgeschirmte Datenkabel verwenden.	Utilice sólo cables de datos blindados con este sistema.	Use únicamente cables protegidos para datos con este sistema.
Use somente cabos de dados blindados com este sistema.	此系统仅能使用屏蔽数据电缆。	此系統只能使用包覆的資料傳輸線。	このシステムにはシールド付きデータケーブルのみを使用してください。	이 시스템에는 차폐된 데이터 케이블만 사용하십시오.	Используйте с этой системой только экранированные кабели передачи данных.	استخدم فقط كابلات البيانات المصقح مع هذا النظام.

802.11 Caution: A Wireless Network Administrator should review the operating restrictions and use with a properly configured access point.

For body worn operation, this device has been tested and meets the limits regarding human exposure to electromagnetic radiation set forth in related FCC, IC and CE rules, guidelines and standards for use with the following body worn accessory: holster. Use of other accessories may not ensure compliance with the mentioned rules.

Fonctionnement près du corps: ce dispositif a été testé et s'avère conforme aux règles et lignes directrices des normes FCC, IC et EC, relatives aux limites d'une exposition humaine sécuritaire au rayonnement électromagnétique pour une utilisation près du corps de l'accessoire suivant: holster. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité avec les règles mentionnées.

Model EDA56-0**FC Models: EDA56-0
FCC Part 15 Subpart B Class B**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Honeywell International Inc. is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this equipment or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than those specified by Honeywell International Inc. The correction is the responsibility of the user.

**Models: EDA56-0
Canadian Compliance**

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

**Models: EDA56-0
Conformité à la réglementation canadienne**

Cet appareil est conforme aux normes RSS avec exemption de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujetti aux conditions suivantes:

- 1. Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable.
- 2. Cet appareil doit pouvoir accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

**Models: EDA56-0
802.11a Radio Precaution Statements (North America)**

- 802.11a wireless LAN 5150 to 5250 MHz (5.15 to 5.25 GHz) (5 GHz radio channels 36 - 48) is restricted to indoor operations to reduce harmful interference to co-channel Mobile Satellite System (MSS) operations.
- The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the EIRP limit.
- The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall comply with the EIRP limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate.
- Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

**Models: EDA56-0
802.11a Énoncé de mise en garde radio (Amérique du Nord)**

- Mise en garde : 802.11a sans fil LAN 5150 à 5250 MHz (5,15 à 5,25 GHz) (fréquences radio 36 à 48 de 5 GHz) est limité aux opérations en intérieur pour réduire les interférences nuisibles aux opérations du système mobile par satellite (MSS) dans le même canal.
- Mise en garde : Le gain d'antenne maximal autorisé pour les périphériques dans les bandes 5250 à 5350 MHz et 5470 à 5725 MHz doit respecter la limite EIRP.
- Mise en garde : Le gain d'antenne maximal autorisé pour les périphériques dans les bandes 5725 à 5850 MHz doit respecter les limites EIRP spécifiées pour les opérations point à point et non point à point le cas échéant.
- Mise en garde : Sachez que les radars de haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (c.-à-d. utilisateurs prioritaires) des bandes 5250 à 5350 MHz et 5650 à 5850 MHz, et que ces radars peuvent causer des interférences ou endommager les périphériques LE-LAN.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

**Model: EDA56-0
USA, Canada NRTL Safety**

cTUVus listed: UL62368-1 3rd Edition, CSA C22.2 No. 62369-1:19 3rd Edition.

Models: EDA56-0

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

This product complies with the applicable requirement of ISED CS-03 part 5.

Ce produit est conforme à l'exigence applicable du CS-03 partie 5.

Hearing Aid Compatibility (HAC) Consumer Information (Model EDA56-0)

- a) This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. In the battery well of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US: HD5IPNANEDA56-0. If requested, this number must be provided to the telephone company.
- b) The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.
- c) Should you experience trouble with this equipment, please contact Honeywell International Inc., 13509 South Point Blvd, Ste. 100, Charlotte, NC 28273, Tel: 800-782-4263 for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.
- d) Please follow instructions for repairing if any (e.g. battery replacement section); otherwise do not alternate or repair any parts of device except specified.
- e) This equipment is hearing aid compatible.

Model: EDA56-0, EDA57-1

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

2. este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Honeywell International Inc., hereby declares that the radio equipment types, non-specific SRD (Model: EDA56-0) and cellular (Model: EDA57-1), are in compliance with the following directives:

CE Honeywell International Inc. déclare par la présente que les types d'équipement radio, SRD (Modèle: EDA56-0) et cellulaires (modèle : EDA57-1), sont conformes aux directives suivantes:

- 2014/53/UE Radio Equipment
- 2011/65/EU RoHS (Recast)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerlaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: honeywell.com/PSScompliance.

European contact:

The equipment is intended for use throughout the European Community.
Refer to <https://efis.cept.org> for European Community Restrictions (EU ERC/REC 70-03):

- Annex 3 Band A: 2400-2483.5 MHz
- Annex 9 Band J2: 13553-13567 kHz
- Annex 13 Band E1: 5150-5350 MHz, Band E2: 5470-5725 MHz

802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth and NFC (Model: EDAA56-0)

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth and NFC (Model: EDAA57-1)

European Community Restrictions: 5150-5350 MHz is for indoor use only.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE
FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT	
LV	LI	LT	LU	MT	NL	NO	PL	
PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	UK(NI)	

Operating Frequency Ranges

Models: EDAA56-0

- 13-14 MHz (NFC): -25.14 dBµA/m @10 m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 9.93 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9.37 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.73 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5875 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 20.50 dBm, 20.13 dBm, and 13.92 dBm (5G B4) EIRP

Models: EDAA57-1

- 13-14 MHz (NFC): -21.126 dBµA/m @10 m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 12.61 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 6.98 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 18.47 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5875 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 18.00 dBm, 18.28 dBm, and 12.30 dBm (5G B4) EIRP
- 880-915 / 925-960 MHz (GSM/EGPRS GSM 900 Band, Tx/Rx): 32.80 dBm
- 1710-1785 / 1805-1880 MHz (GSM/EGPRS DCS 1800 Band, Tx/Rx): 30.13 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (UMTS 900 Band, Tx/Rx): 23.4 dBm
- 1920-1980 / 2110-2170 MHz (UMTS 2100 Band, Tx/Rx): 22.0 dBm
- 1920-1980 / 2110-2170 MHz (LTE Band 1, Tx/Rx): 22.28 dBm
- 1710-1785 / 1805-1880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 22.28 dBm
- 2500-2570 / 2620-2690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 22.25 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 23.28 dBm
- 832-862 / 791-821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 23.32 dBm
- 703-748 / 758-803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 23.46 dBm
- 2010-2025 MHz (LTE Band 34, Tx/Rx): 22.39 dBm
- 2570-2620 MHz (LTE Band 38, Tx/Rx): 22.57 dBm
- 2300-2400 MHz (LTE Band 40, Tx/Rx): 22.06 dBm
- 1920-1980 / 2110-2170 MHz (5G n1, Tx/Rx): 22.47 dBm
- 1710-1785 / 1805-1880 MHz (5G n3, Tx/Rx): 22.34 dBm
- 2500-2570 / 2620-2690 MHz (5G n7, Tx/Rx): 22.53 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (5G n8, Tx/Rx): 22.95 dBm
- 832-862 / 791-821 MHz (5G n20, Tx/Rx): 23.13 dBm
- 703-748 / 758-803 MHz (5G n28, Tx/Rx): 23.19 dBm
- 2570-2620 MHz (5G n38, Tx/Rx): 23.28 dBm
- 2300-2400 MHz (5G n40, Tx/Rx): 22.91 dBm
- 2496-2690 MHz (5G n41, Tx/Rx): 25.52 dBm
- 3300-4200 MHz (5G n77, Tx/Rx): 23.53 dBm
- 3300-3800 MHz (5G n78, Tx/Rx): 26.52 dBm

L'équipement est prévu pour une utilisation dans les pays de la Communauté européenne.

Reportez-vous au site <https://efis.cept.org> pour obtenir les informations sur les restrictions de la Communauté Européenne (EU ERC/REC 70-03):

- Annexe 3 bande A: 2 400 à 2 483,5 MHz
- Annexe 9 bande J2: 13 553 à 13 567 kHz
- Annexe 13 bande E1: 5 150 à 5 350 MHz, bande E2: 5 470 à 5 725 MHz

802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth and NFC (Modèle : EDAA56-0)

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth and NFC (Modèle : EDAA57-1)

Restrictions de la Communauté européenne : la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz est limitée à une utilisation à l'intérieur uniquement.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE
FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT	
LV	LI	LT	LU	MT	NL	NO	PL	
PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	UK(NI)	

Plages de fréquences de fonctionnement:

Modèle: EDAA56-0

- 13 à 14 MHz (NFC): PIRE -25.14 dBµA/m @10 m
- 2 400 à 2 483,5 MHz (PAN Bluetooth): PIRE 9.93 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (Bluetooth à basse énergie): PIRE 9,37 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): PIRE 19.73 dBm
- 5 150 à 5 350 MHz, 5 470 à 5 725 MHz et 5 725 à 5 850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): PIRE 20.50 dBm et 20.13 dBm et 13.92 dBm (5G B4)

Modèle: EDAA57-1

- 13-14 MHz (NFC): -21.126 dBµA/m @10 m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 12.61 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 6.98 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 18.47 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5875 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 18.00 dBm, 18.28 dBm, and 12.30 dBm (5G B4) EIRP
- 880-915 / 925-960 MHz (GSM/EGPRS GSM 900 Band, Tx/Rx): 32.80 dBm
- 1710-1785 / 1805-1880 MHz (GSM/EGPRS DCS 1800 Band, Tx/Rx): 30.13 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (UMTS 900 Band, Tx/Rx): 23.4 dBm
- 1920-1980 / 2110-2170 MHz (UMTS 2100 Band, Tx/Rx): 22.0 dBm
- 1920-1980 / 2110-2170 MHz (LTE Band 1, Tx/Rx): 22.28 dBm
- 1710-1785 / 1805-1880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 22.28 dBm
- 2500-2570 / 2620-2690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 22.25 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 23.28 dBm
- 832-862 / 791-821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 23.32 dBm
- 703-748 / 758-803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 23.46 dBm
- 2010-2025 MHz (LTE Band 34, Tx/Rx): 22.39 dBm
- 2570-2620 MHz (LTE Band 38, Tx/Rx): 22.57 dBm
- 2300-2400 MHz (LTE Band 40, Tx/Rx): 22.06 dBm
- 1920-1980 / 2110-2170 MHz (5G n1, Tx/Rx): 22.47 dBm
- 1710-1785 / 1805-1880 MHz (5G n3, Tx/Rx): 22.34 dBm
- 2500-2570 / 2620-2690 MHz (5G n7, Tx/Rx): 22.53 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (5G n8, Tx/Rx): 22.95 dBm
- 832-862 / 791-821 MHz (5G n20, Tx/Rx): 23.13 dBm
- 703-748 / 758-803 MHz (5G n28, Tx/Rx): 23.19 dBm
- 2570-2620 MHz (5G n38, Tx/Rx): 23.28 dBm
- 2300-2400 MHz (5G n40, Tx/Rx): 22.91 dBm
- 2496-2690 MHz (5G n41, Tx/Rx): 25.52 dBm
- 3300-4200 MHz (5G n77, Tx/Rx): 23.53 dBm
- 3300-3800 MHz (5G n78, Tx/Rx): 26.52 dBm

Das Gerät kann innerhalb der gesamten Europäischen Gemeinschaft verwendet werden.

Unter <https://efis.cept.org> finden Sie Informationen über Einschränkungen der Europäischen Gemeinschaft (EU ERC/REC 70-03):

- Anhang 3 Band A: 2400-2483,5 MHz
- Anhang 9 Band J2: 13553-13567 kHz
- Anhang 13 Band E1: 5150-5350 MHz, Band E2: 5470-5725 MHz

802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth and NFC (Modèle: EDAA56-0)

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth and NFC (Modèle: EDAA57-1)

Einschränkungen für die EU: 5150-5350 MHz ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE
FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT	
LV	LI	LT	LU	MT	NL	NO	PL	
PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	UK(NI)	

Betriebsfrequenzbereiche:

Modèle: EDAA56-0

- 13-14 MHz (NFC): -25.14 dBµA/m @10 m
- 2 400 à 2 483,5 MHz (PAN Bluetooth): 9.93 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (Bluetooth Low Energy): 9,37 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 19.73 dBm
- 5 150 à 5 350 MHz, 5 470 à 5 725 MHz et 5 725 à 5 850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 20.50 dBm et 20.13 dBm et 13.92 dBm (5G B4)

Modèle: EDAA57-1

- 13-14 MHz (NFC): -21.126 dBµA/m @10 m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 12.61 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 6.98 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 18.47 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz and 5725-5875 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 18.00 dBm, 18.28 dBm, and 12.30 dBm (5G B4) EIRP
- 880-915 / 925-960 MHz (GSM/EGPRS GSM 900 Band, Tx/Rx): 32.80 dBm
- 1710-1785 / 1805-1880 MHz (GSM/EGPRS DCS 1800 Band, Tx/Rx): 30.13 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (UMTS 900 Band, Tx/Rx): 23.4 dBm
- 1920-1980 / 2110-2170 MHz (UMTS 2100 Band, Tx/Rx): 22.0 dBm
- 1920-1980 / 2110-2170 MHz (LTE Band 1, Tx/Rx): 22.28 dBm
- 1710-1785 / 1805-1880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 22.28 dBm
- 2500-2570 / 2620-2690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 22.25 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 23.28 dBm
- 832-862 / 791-821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 23.32 dBm
- 703-748 / 758-803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 23.46 dBm
- 2010-2025 MHz (LTE Band 34, Tx/Rx): 22.39 dBm
- 2570-2620 MHz (LTE Band 38, Tx/Rx): 22.57 dBm
- 2300-2400 MHz (LTE Band 40, Tx/Rx): 22.06 dBm
- 1920-1980 / 2110-2170 MHz (5G n1, Tx/Rx): 22.47 dBm
- 1710-1785 / 1805-1880 MHz (5G n3, Tx/Rx): 22.34 dBm
- 2500-2570 / 2620-2690 MHz (5G n7, Tx/Rx): 22.53 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (5G

Microwaves The radio in the ScanPal EDA56/EDA57 RF terminal operates on the same frequency band as a microwave oven. Therefore, if you use a microwave within range of the RF terminal you may notice performance degradation in your wireless network. However, both your microwave and your wireless network will continue to function.	LED Safety (Model: EDA56-0) LEDs have been tested and classified as "RISK GROUP 1 (Low Risk)" to the Standard: IEC 62471:2006.	LED Safety (Model: EDA56-1, EDA57-1) LEDs have been tested and classified as "Exempt" to the Standard: IEC 62471:2006.				
Models with Image Engine: S0703 Laser Compliance and Precaution This device has been tested in accordance with and complies with IEC60825-1:2014, 21 CFR 1040.10 and 1040.11, except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 08, 2019. EDA56 and EDA57 devices that include a laser caution label (see far right) affixed to housing are a CLASS 2 LASER PRODUCT. This product has a maximum output of 1 mW at 630-680 nm.						
 Caution: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. Mise en garde : l'utilisation de contrôles ou d'ajustements ou de performances de procédures autres que ceux spécifiés dans la présente peut provoquer une exposition dangereuse au rayonnement. 若使用的控制、調整或執行等程序並非依照使用者文件中所指示，可能會發生危險，導致輻射曝露。	 CAUTION CLASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM. CLASS 2 LASER PRODUCT RAYONNEMENT LASER NE PAS REGARDER DANS LE FONTEIN. PRODUIT LASER DE CLASSE 2. MAX. 1mW 630-680nm. Pulse duration of 1.8ms. IEC 60825-1:2014(Comp.-Jes) with 21 CFR 1040, 10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.	 Caution: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. Mise en garde : l'utilisation de contrôles ou d'ajustements ou de performances de procédures autres que ceux spécifiés dans la présente peut provoquer une exposition dangereuse au rayonnement. 若使用的控制、調整或執行等程序並非依照使用者文件中所指示，可能會發生危險，導致輻射曝露。				
 CAUTION: Improper battery replacement or incompatible batteries may result in risk of burns, fire, explosion, or other hazard. Dispose of batteries according to local regulations.	 ATTENTION : Un remplacement inadéquat de la batterie ou une utilisation d'une batterie incompatible de l'appareil peut présenter des risques de brûlures, d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers. Jetez les piles en lithium-ion conformément aux régulations locales.	 MISE EN GARDE : Le remplacement incorrecte de la pile de l'appareil d'un appareil non compatible peut représenter des risques de brûlures, d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers. Éliminez les piles lithium-ion usagées conformément aux réglementations locales.	 Attenzione. La sostituzione inadeguata della batteria o un cambio del dispositivo non compatibile possono causare rischi di ustioni, incendi, esplosioni o altri pericoli. Smaltire le batterie agli ioni di litio in conformità ai regolamenti locali.	 VORSICHT: Ungeeignete Ersatz-Akkus oder nicht kompatible Getriebeelemente kann zu Verbrändungen, Feuer, Explosion oder anderen Gefahren führen. Entsorgen Sie die Lithium-Ionen-Batterien gemäß den lokalen Richtlinien.	 PRECAUCIÓN: El reemplazo inadecuado de la batería o el uso de un dispositivo incompatible pueden dar como resultado quemaduras, incendio, explosión u otros riesgos. Descarte todas las baterías de litio según las regulaciones locales.	 Precaución: El reemplazo inadecuado de la batería o el uso de un dispositivo incompatible puede presentar riesgo de quemaduras, incendio, explosión, u otro tipo de riesgos. Deseche las baterías de iones de litio de acuerdo a las normativas locales.

RF Exposure Information (SAR)

This mobile phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. This phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government and Canadian Government.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the government FCC/IC is 1.6 W/kg and for Europe 2 W/kg. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Model EDA56-0**FCC SAR**

The highest reported FCC SAR values for head and body-worn accessory use conditions are: 1.37 W/kg (1g) and 0.69 W/kg (1g).

IC SAR

The highest reported IC SAR values for head and body-worn accessory use conditions are: 1.37 W/kg (1g) and 0.69 W/kg (1g).

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID: HD5-EDA560.

Model EDA56-0**CE SAR**

The highest reported CE SAR value for head and body-worn accessory use conditions are: 0.42 W/kg (10 g) and 0.55 W/kg (10g).

For body-worn operation, this device has been tested and meets the ICNIRP guidelines and the European Standard EN62209-2, for use with dedicated accessories. SAR is measured with this device at a separation of 0mm to the body. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement.

 **Caution:** If a body worn accessory is not purchased from Honeywell, the accessory must contain no metal and provide a 1.5 cm (0.6 in) space between the device and the body. Use of antennas and accessories not authorized may void the compliance of this product and may result in RF exposures beyond the limits established for this equipment.**Informations sur l'exposition RF**

Ce téléphone mobile respecte les exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. Ce téléphone est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) établies par la Commission fédérale des communications des gouvernements américain et canadien.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite du DAS établie par la Commission fédérale des communications FCC/IC est de 1.6W/kg et de 2W/kg pour l'Europe. Bien que le DAS soit déterminé en fonction du plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel du DAS du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Ceci s'explique par le fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance ainsi que pour utiliser uniquement le puissance requis pour atteindre le réseau. En général, plus vous vous trouvez à proximité d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance de sortie sera faible.

Modèle EDA56-0**DAS FCC**

Les valeurs DAS FCC les plus élevées pour les conditions d'utilisation des accessoires portés sur la tête et le corps sont les suivantes: 1.37 W/kg (1g) et 0, 69 W/kg (1g).

DAS IC

Les valeurs DAS IC les plus élevées pour les conditions d'utilisation des accessoires portés sur la tête et le corps sont les suivantes: 1.37 W/kg (1g) et 0.69 W/kg (1g).

Model EDA57-1**CE SAR**

The highest reported CE SAR value for head and body-worn accessory use conditions are: 0.64 W/kg (10 g) and 1.75 W/kg (10g).

For body-worn operation, this device has been tested and meets the ICNIRP guidelines and the European Standard EN62209-2, for use with dedicated accessories. SAR is measured with this device at a separation of 0mm to the body. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement.

 **Mise en garde :** Si un accessoire de corps n'est pas acheté auprès d'Intermech, cet accessoire ne doit contenir aucun métal et garantir un espace de 1,5 cm entre l'appareil et le corps. L'utilisation d'antennes et d'accessoires non autorisés peut annuler la conformité de cet appareil et peut causer une exposition aux RF au-delà des limites établies pour cet équipement.

Informações Regulatórias (Modelo: EDA56-0) Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br . Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicáveis, incluindo os limites de exposição humana referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.	 12155-22-06583	Informações Regulatórias (Modelo: EDA57-1) Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br . Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.	 06738-23-01654
---	--	--	--

Model EDA57-1 此设备未获得无线电干扰保护且不能引起无线电干扰。有关更多信息，请参阅 www.hsmats.com 。此产品已通过安泰尔的测试并符合所有适用的法规要求。有关保修信息，请访问 sps.honeywell.com ，然后单击“支持 > 售后服务”。有关售后信息，请访问 sps.honeywell.com ，然后单击“支持 > 售后服务”。此文档是在英文语言下准备和执行的。在翻译成另一种语言时，可能会出现冲突，从而导致与原文本不同的意思。任何与本文档相关的信息或沟通，都应包括英文版本。	 有关售后信息，请访问 sps.honeywell.com ，然后单击“支持 > 售后服务”。	Brevets Veuillez consulter le site www.hsmats.com pour obtenir des renseignements au sujet du brevet.	Brevets Pour plus d'informations sur les brevets, visitez la page www.hsmats.com .	Brevetti Per i dettagli sui brevetti, fare riferimento al sito Web www.hsmats.com .	Patente Patentinformationen sind unter www.hsmats.com erhältlich.	Patentes Para obtener información sobre las patentes, visite www.hsmats.com .
--	--	---	--	---	---	---

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。(The table is created in accordance to SJ/T 11364.) o: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。(Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in China's GB/T 26572.) x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。(Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials for this part is above the limit requirement in China's GB/T 26572.)
--

Patents For patent information, refer to www.hsmats.com .	Brevets Veuillez consulter le site www.hsmats.com pour obtenir des renseignements au sujet du brevet.	Brevets Pour plus d'informations sur les brevets, visitez la page www.hsmats.com .	Brevetti Per i dettagli sui brevetti, fare riferimento al sito Web www.hsmats.com .	Patente Patentinformationen sind unter www.hsmats.com erhältlich.	Patentes Para obtener información sobre las patentes, visite www.hsmats.com .
Patentes Para obter informações sobre patente, consulte www.hsmats.com .	专利 有关专利信息，请参阅 www.hsmats.com 。	專利 相關專利資訊請參閱 www.hsmats.com 中的說明。	特許 詳情請參見 www.hsmats.com 上的說明。	특허 특허 정보는 www.hsmats.com 를 참조하십시오.	Патенты Информация о патентах приведена на веб-странице www.hsmats.com .
For warranty information, go to sps.honeywell.com and click 					

