


Agency Models: EDA5S-0, EDA5S-1

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|
| Product documentation is available at sps.honeywell.com . | La documentation sur le produit est disponible à sps.honeywell.com . | La documentation du produit est disponible sur le site sps.honeywell.com . | La documentazione sul prodotto è disponibile sul sito sps.honeywell.com . | Die Produktdokumentation ist unter sps.honeywell.com verfügbar. | La documentación del producto está disponible en sps.honeywell.com . | La documentación del producto está disponible en sps.honeywell.com . |
| A documentação do produto está disponível em sps.honeywell.com . | 产品文档请参见 sps.honeywell.com . | 產品文件集請參見 sps.honeywell.com 。 | 製品ドキュメントは sps.honeywell.com で利用可能です。 | 제품 설명서는 sps.honeywell.com 에서 확인하실 수 있습니다. | Документацию по изделию можно найти на сайте sps.honeywell.com . | توفر وثائق المنتج على الموقع التالي sps.honeywell.com . |
| Publicly downloadable certificates are available at honeywell.com/PSScompliance . | Les certificats téléchargeables accessibles au public sont disponibles à honeywell.com/PSScompliance . | Les certificats téléchargeables publiquement sont disponibles sur honeywell.com/PSScompliance . | I certificati pubblicamente scaricabili sono disponibili sul sito Web honeywell.com/PSScompliance . | Zertifikate stehen unter honeywell.com/PSScompliance öffentlich zum Download zur Verfügung. | Hay certificados descargables públicamente en honeywell.com/PSScompliance . | Puede descargar los certificados de acceso público en honeywell.com/PSScompliance . |
| Certificados disponíveis ao público para download em: honeywell.com/PSScompliance . | 如需公开下载证书, 请访问 honeywell.com/PSScompliance 。 | 如需可公開下載的證書, 請造訪 honeywell.com/PSScompliance 。 | 一般にダウンロード可能な証明書は、 honeywell.com/PSScompliance で利用可能です。 | 공개적으로 다운로드 가능한 인증서는 honeywell.com/PSScompliance 에서 구할 수 있습니다. | Публичные сертификаты доступны на странице honeywell.com/PSScompliance . | الشهادات القابلة للتحميل متاحة للعمامة على الموقع honeywell.com/PSScompliance . |
| Caution: Any changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Honeywell International Inc. may void the authorization to operate this equipment. | MISE EN GARDE: Tout changement ou modification apporté(e) à cet équipement n'est pas expressément approuvé(e) par Honeywell International Inc. peut annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement. | Mise en garde: tous les changements ou les modifications apportés à cet équipement non expressément approuvés par Honeywell International Inc. peuvent annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement. | Attenzione: qualsiasi variazione o modifica apportata a questa apparecchiatura, non espressamente approvata da Honeywell International Inc., potrebbe annullare l'autorizzazione concessa all'utente per utilizzare l'apparecchiatura. | Vorsicht: Von Honeywell International Inc. nicht ausdrücklich genehmigte Veränderungen an diesem Gerät können dazu führen, dass die Betriebsgenehmigung für dieses Gerät erlischt. | Precaución: Cualquier modificación o cambio realizado en este equipo, no expresamente aprobado por Honeywell International Inc., puede anular la autorización para utilizar este equipo. | Precaución: cualquier cambio o modificación a este equipo que no esté expresamente aprobado por Honeywell International Inc. puede invalidar la autorización para usarlo. |
| Atenção: qualquer alteração ou modificação não aprovada expressamente pela Honeywell International Inc. neste equipamento poderá invalidar a autorização de operá-lo. | 注意: 对本设备进行任何未经 Honeywell International Inc. 明确准许的更改或修改, 可能会使操作本设备的授权失效。 | 注意: 凡未經 Honeywell International Inc. 明確准許即擅自變更或改造本設備者, 可能無權再操作本設備。 | 警告: Honeywell International Inc. の明示的な承認なしに、この機器を変更または改造すると、この機器を操作する権限が無効になる場合があります。 | 주의: Honeywell International Inc. 에 의해 확실한 승인을 받지 않은 방법으로 본 장비를 변경 또는 개조하는 경우 장비를 작동할 수 있는 승인이 취소될 수 있습니다. | Внимание! Любые изменения или модификации данного оборудования без одобрения компании Honeywell International Inc. могут привести к запрету эксплуатации данного оборудования. | تحذير: قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز غير مصادق عليها من Honeywell International Inc. شركة إلى إلغاء ترخيص تشغيل هذا الجهاز. |

Warning! To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Avertissement: A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'audition de l'utilisateur.

For body worn operation, this device has been tested and meets the limits regarding human exposure to electromagnetic radiation set forth in related CE rules, guidelines and standards for use with the following body worn accessory: holster. Use of other accessories may not ensure compliance with the mentioned rules.

Functionnement près du corps: ce dispositif a été testé et s'avère conforme aux règles et lignes directrices des normes EC, relatives aux limites d'une exposition humaine sécuritaire au rayonnement électromagnétique pour une utilisation près du corps de l'accessoire suivant: holster. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité avec les règles mentionnées.

802.11 Caution: A Wireless Network Administrator should review the operating restrictions and use with a properly configured access point.

FC Models: EDA5S-0, EDA5S-1 FCC Part 15 Subpart B Class B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Honeywell International Inc. is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this equipment or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than those specified by Honeywell International Inc. The correction is the responsibility of the user.

Use only shielded data cables with this system.

Utiliser uniquement des câbles de données blindés avec ce système.

Utilizzare solo cavi dati schermati con questo sistema.

Für dieses System nur abgeschirmte Datenkabel verwenden.

Utilice sólo cables de datos blindados con este sistema.

Use únicamente cables protegidos para datos con este sistema.

Use somente cabos de dados blindados com este sistema.

此系統只能使用屏蔽數據電纜。

此系統只能使用包圍的資料傳輸線。

このシステムにはシールド付きデータケーブルのみを使用してください。

이 시스템에는 차폐된 데이터 케이블만 사용하십시오.

Используйте с этой системой только экранированные кабели передачи данных.

استخدم فقط كابلات البيانات المصممة مع هذا النظام.

Models: EDA5S-0, EDA5S-1
802.11a Radio Precaution Statements (North America)

- 802.11a wireless LAN 5150 to 5250 MHz (5.15 to 5.25 GHz) (5 GHz radio channels 36 – 48) is restricted to indoor operations to reduce harmful interference to co-channel Mobile Satellite System (MSS) operations.
- The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the EIRP limit.
- The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall comply with the EIRP limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate.
- Be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Models: EDA5S-0, EDA5S-1
802.11a Énoncé de mise en garde radio (Amérique du Nord)

- Mise en garde : 802.11a sans fil LAN 5150 à 5250 MHz (5,15 à 5,25 GHz) (fréquences radio 36 à 48 de 5 GHz) est limité aux opérations en intérieur pour réduire les interférences nuisibles aux opérations du système mobile par satellite (MSS) dans le même canal.
- Mise en garde : Le gain en puissance d'antenne maximal autorisé pour les périphériques dans les bandes 5250 à 5350 MHz et 5470 à 5725 MHz doit respecter la limite EIRP.
- Mise en garde : Le gain en puissance d'antenne maximal autorisé pour les périphériques dans les bandes 5725 à 5850 MHz doit respecter les limites EIRP spécifiées pour les opérations point à point et non point à point le cas échéant.
- Mise en garde : Sachez que les radars de haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (c.-à-d. utilisateurs prioritaires) des bandes 5250 à 5350 MHz et 5650 à 5850 MHz, et que ces radars peuvent causer des interférences ou endommager les périphériques LE-LAN.

Model: EDA5S-0, EDA5S-1

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y.
2. este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CE Honeywell International Inc.

hereby declares that the radio equipment types, non-specific SRD (Model: EDA5S-0, EDA5S-1) and cellular (Modet: EDA5S-1), are in compliance with the following directives:
• 2014/53/EU Radio Equipment
• 2011/65/EU RoHS (Recast)
The full text of the UE declaration of conformity is available at the following internet address:
honeywell.com/PSScompliance.
European contact:
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

CE Honeywell International Inc.

déclare par la présente que les types d'équipements radio, SRD non spécifiques (modèles : EDA5S-0, EDA5S-1) et cellulaires (modèle : EDA5S-1) sont conformes aux directives suivantes :
• Équipement radio 2014/53/UE
• 2011/65/UE – RoHS (Refonte)
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
honeywell.com/PSScompliance.
Personne-ressource en Europe :
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
Les Pays-Bas

CE Honeywell International Inc.

déclare par la présente que les types d'équipements radioélectriques de faible portée non spécifiques (Modèles : EDA5S-0, EDA5S-1) et portables (Modèle : EDA5S-1) sont conformes aux directives suivantes :
• 2014/53/UE Équipement radio
• 2011/65/UE RoHS (refonte)
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante:
honeywell.com/PSScompliance.
Contact en Europe :
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
Pays-Bas

CE Honeywell International Inc.

dichiara che i tipi di apparecchiature radio, SRD (dispositivi a corto raggio) non specifici (Modelli: EDA5S-0, EDA5S-1) e cellulari (Modelli: EDA5S-1), sono conformi alle seguenti direttive:
• 2014/53/UE - Apparecchiature radio
• RoHS 2011/65/UE (rifusione)
Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
honeywell.com/PSScompliance.
Contatto in Europa:
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
Paesi Bassi

CE Honeywell International Inc.

erklärt hiermit, dass das nicht näher spezifizierte SRD (Modell: EDA5S-0, EDA5S-1) bzw. Mobilfunkgerät (Modell: EDA5S-1) folgende Richtlinien erfüllt:
• Richtlinie 2014/53/UE (Funkanlagen)
• 2011/65/EU RoHS (Recast)
Die vollständige EU Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter: honeywell.com/PSScompliance.
Ansprechpartner Europa:
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
Niederlande

CE Honeywell International Inc.

declara que los tipos de equipo de radio, dispositivos de corto alcance (SRD) no específicos (modelos: EDA5S-0, EDA5S-1) y móviles (modelo: EDA5S-1), cumplen con las directivas siguientes:
• 2014/53/UE sobre equipos de radio
• 2011/65/UE RoHS (Refundida)
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: honeywell.com/PSScompliance.
Contacto europeo:
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
Países Bajos

CE Honeywell International Inc.

declara que los tipos de equipo de radio, SRD no específicos (modelos: EDA5S-0, EDA5S-1) y celulares (modelo: EDA5S-1), son conforme a las siguientes directivas:
• Normativa 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos
• 2011/65/UE RoHS (Reformulada)
El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de internet: honeywell.com/PSScompliance.
Contacto europeo:
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
Países Bajos

CE Honeywell International Inc.

Por meio deste documento, a Honeywell International Inc. declara que os tipos de equipamento de rádio, sem SRD específico (modelos: EDA5S-0, EDA5S-1) e celular (modelo: EDA5S-1), estão em conformidade com as seguintes diretivas:
• Equipamento de rádio 2014/53/UE
• 2011/65/UE RoHS (Reformulação)
O texto completo da declaração de conformidade da União Europeia está disponível em honeywell.com/PSScompliance.
Contato na Europa:
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
Holanda

CE Honeywell International Inc.

特此聲明, 無線電設備類型 “非特定 SRD” (型號: EDA5S-0, EDA5S-1) 和 “蜂窩式” (型號: EDA5S-1) 符合以下指令的規範:
• 2014/53/UE 無線電設備
• 2011/65/UE RoHS (新版)
关于欧盟符合性声明的全文, 请访问以下网址: honeywell.com/PSScompliance.
欧洲联系信息:
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

CE Honeywell International Inc.

特此聲明, 無線電設備類型 “非特定 SRD” (型號: EDA5S-0, EDA5S-1) 和 “蜂窩式” (型號: EDA5S-1) 符合下列指令的規範:
• 2014/53/UE 無線電設備
• 2011/65/UE RoHS (重訂)
如需歐盟符合性聲明的全文, 請造訪下列網址: honeywell.com/PSScompliance.
歐洲聯絡資訊:
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

CE Honeywell International Inc.

は、無線装置タイプ、非特定 SRD (モデル: EDA5S-0, EDA5S-1) および移動体通信 (モデル: EDA5S-1) が、以下の指令に準拠することをここに宣言します。
• 2014/53/UE 無線機器
• 2011/65/UE RoHS (改正)
EU 適合宣言書の全文は、honeywell.com/PSScompliance で利用可能です。
欧州でのお問い合わせ:
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

CE Honeywell International Inc.

는 무선 장비 유형, 일반 SRD (모델: EDA5S-0, EDA5S-1) 및 셀룰러 (모델: EDA5S-1) 가 다음 지침을 준수함을 선언합니다.
• 2014/53/UE 무선 장비
• 2011/65/UE RoHS (Recast)
EU 준수 선언문의 전문은 인터넷 주소 honeywell.com/PSScompliance 에서 참조할 수 있습니다.
유럽 연락처:
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

CE Honeywell International Inc.

Настоящим компания Honeywell International Inc. заявляет, что радиосистемы ближнего действия (модели EDA5S-0, EDA5S-1) и мобильные системы (модель EDA5S-1) соответствуют следующим директивам:
• Директива 2014/53/ЕС по радиооборудованию
• 2011/65/ЕС Директива RoHS (исправленная)
Полный текст декларации соответствия стандартам ЕС доступен на странице honeywell.com/PSScompliance.
Контактное лицо в Европе:
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
The Netherlands

CE Honeywell International Inc.

تعلن شركة Honeywell International أن النوع المحدد من الأجهزة القوية المدى الأسلاك والأجهزة القوية المدى (SRD) والأجهزة المحمولة (نموذج: EDA5S-0, EDA5S-1) متوافقة مع التوجيهات التالية:
• جهاز الإرسال الأسلكي وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي: 2014/53
• توجيهات الاتحاد الأوروبي (المعاد): 2011/65
يمكن الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي بزيارة الموقع التالي: honeywell.com/PSScompliance.
جهات الاتصال الأوروبية:
Honeywell Productivity Solutions BV
Burgemeester Burgerslaan 40
5245NH Rosmalen
هولندا

United Kingdom Contact: United Kingdom Honeywell Scanning and Mobility, Honeywell House, Skimped Hill Lane, Bracknell, Berkshire, RG12 1EB Phone: +44 (0)1344921052

The equipment is intended for use throughout the European Community.

Refer to <https://efis.cept.org> for European Community Restrictions (EU ERC/REC 70-03):

- Annex 3 Band B: 2400-2483.5 MHz
- Annex 13 Band E1: 5150-5350 MHz, Band E2: 5470-5725 MHz
- Annex 9 Band J2: 13553-13567 KHz

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth and NFC

European Community Restrictions: 5150-5350 MHz is for indoor use only.

| | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| | SK | FI | SE | IS | NO | LI | CH | UK(NI) |

Operating Frequency Ranges
Models: EDA5S-0

- 13-14 MHz (NFC): -19.56 dBµA/m @10 m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 6.80 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 6.73 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 17.40 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz (5470-5725 MHz and 5725-5875 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 17.12 dBm, 17.01 dBm, and 13.10 dBm (5G B4) EIRP

Operating Frequency Ranges
Model: EDA5S-1

- 13-14 MHz (NFC): -19.56 dBµA/m @10 m EIRP
- 2400-2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 6.80 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 6.73 dBm EIRP
- 2400-2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 17.40 dBm EIRP
- 5150-5350 MHz (5470-5725 MHz and 5725-5875 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 17.12 dBm, 17.01 dBm, and 13.10 dBm (5G B4) EIRP
- 1710-1785 / 1805-1880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 23.21 dBm
- 2500-2570 / 2620-2690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 22.33 dBm
- 832-862 / 791-821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 24.27 dBm
- 1920-1980 / 2110-2170 MHz (LTE Band 1, Tx/Rx): 22.73 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 23.15 dBm
- 703-748 / 758-803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 23.85 dBm
- 2570-2620 MHz (LTE Band 38): 22.92 dBm
- 2300-2400MHz (LTE Band 40): 22.64 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (UMTS 900 Band, Tx/Rx): 23.90 dBm
- 1920-1980 / 2110-2170 MHz (UMTS 2100 Band, Tx/Rx): 24.99 dBm
- 880-915 / 925-960 MHz (GSM/EGPRS GSM 900 Band, Tx/Rx): 33.71 dBm
- 1710-1785 / 1805-1880 MHz (GSM/EGPRS DCS 1800 Band, Tx/Rx): 30.89 dBm

L'équipement est prévu pour une utilisation dans les pays de la Communauté européenne.

Reportez-vous au site <https://efis.cept.org> pour obtenir les informations sur les restrictions de la Communauté Européenne (EU ERC/REC 70-03):

- Annexe 3 bande A : 2 400 à 2 483,5 MHz
- Annexe 13 bande E1 : 5 150 à 5 350 MHz, bande E2 : 5 470 à 5 725 MHz
- Annexe 9 bande J2 : 13 553 à 13 567 KHz

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth et NFC

Restrictions de la Communauté européenne : la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz est limitée à une utilisation à l'intérieur uniquement.

| | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| | SK | FI | SE | IS | NO | LI | CH | UK(NI) |

Plages de fréquences de fonctionnement :
Modèle: EDA5S-0

- 13 à 14 MHz (NFC): PIRE -19.56 dBµA/m @10 m
- 2 400 à 2 483,5 MHz (PAN Bluetooth): PIRE 6.80 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (Bluetooth à basse énergie): PIRE 6.73 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): PIRE 17.40 dBm
- 5 150 à 5 350 MHz, 5 470 à 5 725 MHz et 5 725 à 5 850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): PIRE 17.12 dBm et 17.01 dBm et 13.10 dBm (5G B4)

Plages de fréquences de fonctionnement :
Modèle: EDA5S-1

- 13 à 14 MHz (NFC): PIRE -19.56 dBµA/m @10 m
- 2 400 à 2 483,5 MHz (PAN Bluetooth): PIRE 6.80 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (Bluetooth à basse énergie): PIRE 6.73 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): PIRE 17.40 dBm
- 5 150 à 5 350 MHz, 5 470 à 5 725 MHz et 5725 à 5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): PIRE 17.12 dBm et 17.01 dBm et 13.10 dBm (5G B4)
- 1 710 à 1 785 / 1 805-1 880 MHz (LTE bande 3, Tx/Rx): 23.21 dBm
- 2 500 à 2 570 / 2 620 à 2 690 MHz (LTE bande 7, Tx/Rx): 22.33 dBm
- 832 à 862 / 791 à 821 MHz (LTE bande 20, Tx/Rx): 24.27 dBm
- 1 920 à 1 980 / 2 110 à 2 170 MHz (LTE bande 1, Tx/Rx): 22.73 dBm
- 880 à 915 / 925 à 960 MHz (LTE bande 8, Tx/Rx): 23.15 dBm
- 703 à 748 / 758 à 803 MHz (LTE bande 28, Tx/Rx): 23.85 dBm
- 2 570 à 2 620 MHz (LTE bande 38): 22.92 dBm
- 2 300 à 2 400 MHz (LTE bande 40): 22.64 dBm
- 880 à 915 / 925 à 960 MHz (bande de 900 MHz pour UMTS, Tx/Rx): 23.90 dBm
- 1 920 à 1 980 / 2 110 à 2 170 MHz (bande de 2100 MHz pour UMTS, Tx/Rx): 24.99 dBm
- 880 à 915 / 925 à 960 MHz (bande de 900 MHz pour GSM/EGPRS GSM, Tx/Rx): 33.71 dBm

| <p>Das Gerät kann innerhalb der gesamten Europäischen Gemeinschaft verwendet werden.</p> <p>Unter https://efis.cept.org finden Sie Informationen über Einschränkungen der Europäischen Gemeinschaft (EU ERC/REC 70-03):</p> <ul style="list-style-type: none"> Anhang 3 Band A: 2400–2483,5 MHz Anhang 13 Band E1: 5150–5350 MHz, Band E2: 5470–5725 MHz Anhang 9 Band J2: 13553–13567 kHz <p>802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth und NFC Einschränkungen für die EU: 5150–5350 MHz ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="5"></td> <td>BE</td><td>BG</td><td>CZ</td><td>DK</td><td>DE</td><td>EE</td><td>IE</td><td>EL</td> </tr> <tr> <td>ES</td><td>FR</td><td>HR</td><td>IT</td><td>CY</td><td>LV</td><td>LT</td><td>LU</td> </tr> <tr> <td>HU</td><td>MT</td><td>NL</td><td>AT</td><td>PL</td><td>PT</td><td>RO</td><td>SI</td> </tr> <tr> <td>SK</td><td>FI</td><td>SE</td><td>IS</td><td>NO</td><td>LI</td><td>CH</td><td>UK(NI)</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | IS | NO | LI | CH | UK(NI) | | | | | | | | | <p>Betriebsfrequenzbereiche: Modelle: EDA5S-0</p> <ul style="list-style-type: none"> 13–14 MHz (NFC): -19.56 dBµA/m @10 m EIRP 2400–2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 6.80 dBm EIRP 2400–2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 6.73 dBm EIRP 2400–2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 17.40 dBm EIRP 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz und 5725–5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 17.12 dBm, 17.01 dBm und 13.10 dBm (5G B4) | | <p>Betriebsfrequenzbereiche: Modelle: EDA5S-1</p> <ul style="list-style-type: none"> 13–14 MHz (NFC): -19.56 dBµA/m @10 m EIRP 2400–2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 6.80 dBm EIRP 2400–2483.5 MHz (Bluetooth Low Energy): 6.73 dBm EIRP 2400–2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 17.40 dBm EIRP 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz und 5725–5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 17.12 dBm, 17.01 dBm und 13.10 dBm (5G B4) 1710–1785 / 1805–1880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 23.21 dBm 2500–2570 / 2620–2690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 22.33 dBm 832–862 / 791–821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 24.27 dBm 1920–1980 / 2110–2170 MHz (LTE Band 1, Tx/Rx): 22.73 dBm 880–915 / 925–960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 23.15 dBm 703–748 / 758–803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 23.85 dBm 2570–2620 MHz (LTE Band 38): 22.92 dBm 2300–2400 MHz (LTE Band 40): 22.64 dBm 880–915 / 925–960 MHz (UMTS 900-Band, Tx/Rx): 23.90 dBm 1920–1980 / 2110–2170 MHz (UMTS 2100-Band, Tx/Rx): 24.99 dBm 880–915 / 925–960 MHz (GSM/EGPRS GSM 900-Band, Tx/Rx): 33.71 dBm 1710–1785 / 1805–1880 MHz (GSM/EGPRS DCS-1800 Band, Tx/Rx): 30.89 dBm | |
|---|------------|--|--|--|----|--|----|---|--|--|----|---|------------|---------------|--|---------|--------|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | BE | | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HU | | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SK | | FI | SE | IS | NO | LI | CH | UK(NI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Оборудование предназначено для эксплуатации на всей территории Европейского сообщества.</p> <p>Информация о Ограничения Европейского сообщества (EU ERC/REC 70-03) приведена на сайте https://efis.cept.org:</p> <ul style="list-style-type: none"> приложение 3, диапазон A: 2400–2483,5 МГц приложение 13, диапазон E1: 5150–5350 МГц, диапазон E2: 5470–5725 МГц приложение 9 диапазон J2: 13553–13567 кГц <p>802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth и NFC Ограничения Европейского сообщества: полосы радиочастот 5150–5350 МГц предназначены для использования только в помещениях.</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="5"></td> <td>BE</td><td>BG</td><td>CZ</td><td>DK</td><td>DE</td><td>EE</td><td>IE</td><td>EL</td> </tr> <tr> <td>ES</td><td>FR</td><td>HR</td><td>IT</td><td>CY</td><td>LV</td><td>LT</td><td>LU</td> </tr> <tr> <td>HU</td><td>MT</td><td>NL</td><td>AT</td><td>PL</td><td>PT</td><td>RO</td><td>SI</td> </tr> <tr> <td>SK</td><td>FI</td><td>SE</td><td>IS</td><td>NO</td><td>LI</td><td>CH</td><td>UK(NI)</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | IS | NO | LI | CH | UK(NI) | | | | | | | | | <p>Рабочий диапазон частот: Модельи: EDA5S-0</p> <ul style="list-style-type: none"> 13–14 МГц (NFC): EIRP -19.56 дБмкА/м @10 м 2400–2480 МГц (Bluetooth-PAN): EIRP 6.80 дБм 2402–2480 МГц (технология Bluetooth с низким энергопотреблением): EIRP 6.73 дБм 2412–2472 МГц (WLAN 2.4G IEEE 802.11b/g/n): EIRP 17.40 дБм 5150–5350 МГц, 5470–5725 МГц и 5725–5850 МГц (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): EIRP 17.12 дБм, 17.01 дБм и 13.10 дБм | | <p>Рабочий диапазон частот: Модельи: EDA5S-1</p> <ul style="list-style-type: none"> 13–14 МГц (NFC): EIRP -19.56 дБмкА/м @10 м 2402–2480 МГц (Bluetooth-PAN): EIRP 6.80 дБм 2402–2480 МГц (технология Bluetooth с низким энергопотреблением): EIRP 6.73 дБм 2412–2472 МГц (WLAN 2.4G IEEE 802.11b/g/n): EIRP 17.40 дБм 5150–5350 МГц, 5470–5725 МГц и 5725–5850 МГц (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): EIRP 17.12 дБм, 17.01 дБм и 13.10 дБм 1710–1785 / 1805–1880 МГц (LTE Band 3, Tx/Rx): 23.21 дБм 2500–2570 / 2620–2690 МГц (LTE Band 7, Tx/Rx): 22.33 дБм 832–862 / 791–821 МГц (LTE Band 20, Tx/Rx): 24.27 дБм 1920–1980 / 2110–2170 МГц (LTE Band 1, Tx/Rx): 22.73 дБм 880–915 / 925–960 МГц (LTE Band 8, Tx/Rx): 23.15 дБм 703–748 / 758–803 МГц (LTE Band 28, Tx/Rx): 23.85 дБм 2570–2620 МГц (LTE Band 38): 22.92 дБм 2300–2400 МГц (LTE Band 40): 22.64 дБм 880–915 / 925–960 МГц (UMTS 900-Band, Tx/Rx): 23.90 дБм 1920–1980 / 2110–2170 МГц (UMTS 2100-Band, Tx/Rx): 24.99 дБм 880–915 / 925–960 МГц (UMTS 900-Band, Tx/Rx): 33.71 дБм 1710–1785 / 1805–1880 МГц (UMTS 900-Band, Tx/Rx): 30.89 дБм | |
| | BE | | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HU | | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SK | | FI | SE | IS | NO | LI | CH | UK(NI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Bu donanım, Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde kullanılabilir.</p> <p>Avrupa Birliği Kısıtlamaları (EU ERC/REC 70-03) için https://efis.cept.org adresine bakın:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ek 3 Bant A: 2400 – 2483,5 MHz Ek 13 Bant E1: 5150 – 5350 MHz, Bant E2: 5470 – 5725 MHz Ek 9 Bant J2: 13553-13567 kHz <p>802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth ve NFC Avrupa Birliği Kısıtlamaları: 5150-5350 MHz sadece kapalı alanda kullanım içindir.</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="5"></td> <td>BE</td><td>BG</td><td>CZ</td><td>DK</td><td>DE</td><td>EE</td><td>IE</td><td>EL</td> </tr> <tr> <td>ES</td><td>FR</td><td>HR</td><td>IT</td><td>CY</td><td>LV</td><td>LT</td><td>LU</td> </tr> <tr> <td>HU</td><td>MT</td><td>NL</td><td>AT</td><td>PL</td><td>PT</td><td>RO</td><td>SI</td> </tr> <tr> <td>SK</td><td>FI</td><td>SE</td><td>IS</td><td>NO</td><td>LI</td><td>CH</td><td>UK(NI)</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | IS | NO | LI | CH | UK(NI) | | | | | | | | | <p>Çalışma Frekans Aralıkları: Modeller: EDA5S-0</p> <ul style="list-style-type: none"> 13 – 14 MHz (NFC): -19.56 dBµA/m @10 m EIRP 2400 – 2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 6.80 dBm EIRP 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Düşük Enerji): 6.73 dBm EIRP 2400 – 2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 17.40 dBm EIRP 5150 – 5350 MHz, 5470 – 5725 MHz ve 5725 – 5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 17.12 dBm 17.01 dBm ve 13.10 dBm (5G B4) EIRP | | <p>Çalışma Frekans Aralıkları: Modeller: EDA5S-1</p> <ul style="list-style-type: none"> 13 – 14 MHz (NFC): -19.56dBµA/m @10 m EIRP 2400 – 2483.5 MHz (PAN Bluetooth): 6.80 dBm EIRP 2400 – 2483.5 MHz (Bluetooth Düşük Enerji): 6.73 dBm EIRP 2400 – 2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 17.40 dBm EIRP 5150 – 5350 MHz, 5470 – 5725 MHz ve 5725 – 5850 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 17.12 dBm 17.01 dBm ve 13.10 dBm (5G B4) EIRP 1710 – 1785 / 1805 – 1880 MHz (LTE Bant 3, Tx/Rx): 23.21 dBm 2500 – 2570 / 2620 – 2690 MHz (LTE Bant 7, Tx/Rx): 22.33 dBm 832 – 862 / 791 – 821 MHz (LTE Bant 20, Tx/Rx): 24.27 dBm 1920 – 1980 / 2110 – 2170 MHz (LTE Bant 1, Tx/Rx): 22.73 dBm 880 – 915 / 925 – 960 MHz (LTE Bant 8, Tx/Rx): 23.15 dBm 703 – 748 / 758 – 803 MHz (LTE Bant 28, Tx/Rx): 23.85 dBm 2570 – 2620 MHz (LTE Bant 38): 22.92 dBm 2300 – 2400 MHz (LTE Bant 40): 22.64 dBm 880 – 915 / 925 – 960 MHz (UMTS 900 Bant, Tx/Rx): 23.90 dBm 1920 – 1980 / 2110 – 2170 MHz (UMTS 2100 Bant, Tx/Rx): 24.99 dBm 880 – 915 / 925 – 960 MHz (GSM/EGPRS GSM 900 Bant, Tx/Rx): 33.71 dBm 1710 – 1785 / 1805 – 1880 MHz (GSM/EGPRS DCS 1800 Bant, Tx/Rx): 30.89 dBm | |
| | BE | | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HU | | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SK | | FI | SE | IS | NO | LI | CH | UK(NI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Product Environmental Information Refer to honeywell.com/PSSenvironmental for the RoHS / REACH / WEEE information.</p> | | <p>Renseignements relatifs à l'environnement à propos des produits Reportez-vous à la page honeywell.com/PSSenvironmental pour obtenir des renseignements concernant les directives RoHS/REACH/WEEE.</p> | | <p>Informazioni ambientali relative al prodotto Consultare il sito web honeywell.com/PSSenvironmental per informazioni su RoHS/REACH/RAEE.</p> | | <p>Informazioni zur Umweltverträglichkeit von Produkten Unter honeywell.com/PSSenvironmental finden Sie Informationen über RoHS/REACH/WEEE.</p> | | <p>Información ambiental del producto Consulte honeywell.com/PSSenvironmental para obtener información sobre RoHS/REACH/WEEE.</p> | | <p>Información ambiental de producto Consulte la información RoHS/REACH/WEEE en honeywell.com/PSSenvironmental.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Informações ambientais sobre produtos Consulte a página honeywell.com/PSSenvironmental para obter informações sobre as normas RoHS/REACH/WEEE.</p> | | <p>产品信息 有关 RoHS / REACH / WEEE 信息，请参阅 honeywell.com/PSSenvironmental。</p> | | <p>產品環境資訊 請參閱 honeywell.com/PSSenvironmental 以瞭解 RoHS / REACH / WEEE 資訊。</p> | | <p>製品の環境情報 RoHS / REACH / WEEE に関する情報については、honeywell.com/PSSenvironmental を参照してください。</p> | | <p>제품 환경 정보 RoHS / REACH / WEEE 정보는 honeywell.com/PSSenvironmental 에서 참조하십시오.</p> | | <p>Экологическая информация о продукции Информация о соответствии требованиям RoHS / REACH / WEEE приведена на сайте honeywell.com/PSSenvironmental.</p> | | <p>المواصفات البيئية للمنتج تجزى الرجوع إلى honeywell.com/PSSenvironmental</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Microwaves The radio in the ScanPat EDA5S RF terminal operates on the same frequency band as a microwave oven. Therefore, if you use a microwave within range of the RF terminal you may notice performance degradation in your wireless network. However, both your microwave and your wireless network will continue to function.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>LED Safety LEDs have been tested and classified as "RISK GROUP 1 (Low Risk)" to the Standard: IEC 62471:2006.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Laser Compliance and Precaution This device has been tested in accordance with and complies with IEC60825-1:2014, 21 CFR 1040.10 and 1040.11, except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 08, 2019. EDA5S devices that include a laser caution label (see far right) affixed to housing are a CLASS 2 LASER PRODUCT. This product has a maximum output of 1 mW at 630-680 nm.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Caution: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. Mise en garde: l'utilisation de contrôles ou d'ajustements ou de performance de procédures autres que ceux spécifiées dans la présente peut provoquer une exposition dangereuse au rayonnement. 若使用的控制、調整或執行等程序並非依照使用者文件中所指示，可能會發生危險，導致輻射曝露。</p> </div> <div style="width: 45%;"> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CAUTION: Improper battery replacement or incompatible device usage may result in risk of burns, fire, explosion, or other hazard. Dispose of batteries according to local regulations.</p> | | | <p>ATTENTION : Un remplacement inadéquat de la batterie ou une utilisation incompatible de l'appareil peut présenter des risques de brûlures, d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers. Jetez les piles en lithium-ion conformément aux réglementations locales.</p> | | | <p>MISE EN GARDE : Le remplacement incorrect de la pile ou l'usage d'un appareil non compatible peut représenter des risques de brûlures, d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers. Éliminez les piles lithium-ion usagées conformément aux réglementations locales.</p> | | | <p>Attenzione. La sostituzione inadeguata delle batterie o un uso incompatibile del dispositivo possono causare rischi di ustioni, incendi, esplosioni o altri pericoli. Smaltire le batterie agli ioni di litio in conformità ai regolamenti locali.</p> | | | <p>VORSICHT. Ungeeignete Ersatz-Akkus oder nicht kompatible Gerätenutzung kann zu Verbrennungen, Feuer, Explosion oder anderen Gefahren führen. Entsorgen Sie die Lithium-Ionen-Batterien gemäß den lokalen Richtlinien.</p> | | | <p>PRECAUCIÓN: El reemplazo inadecuado de la batería o el uso de un dispositivo incompatible pueden dar como resultado quemaduras, un incendio, explosión u otros riesgos. Descarte todas las baterías de litio según las regulaciones locales.</p> | | | <p>Precaución: El reemplazo inadecuado de la batería o el uso de un dispositivo incompatible puede presentar riesgo de quemaduras, incendio, explosión, u otro tipo de riesgos. Deseche las baterías de litio de acuerdo a las normativas locales.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CUIDADO: a substituição incorreta da bateria ou o uso de um dispositivo incompatível pode resultar em riscos de queimaduras, incêndio, explosão ou outros perigos. Descarte as baterias de íon de lítio de acordo com as regulamentações locais.</p> | | | <p>注意： 電池更換不當或者與不兼容的設備可能導致燃燒、起火、爆炸或其他危險。請按照當地規定處置電池。</p> | | | <p>注意： 不適當的電池更換或者與不兼容的裝置搭配使用，可能導致燃燒、火災、爆炸或其他危險。請依照當地法規處置電池。</p> | | | <p>注意： 誤った電池交換または互換性の無いデバイスの使用により、やけど、発火、爆発などの危険をお引きおこす可能性があります。リチウムイオン電池の廃棄については、地域の規則に従ってください。</p> | | | <p>주의： 배터리를 부적절하게 교체하거나 호환되지 않는 장비를 사용하면 화재, 폭발, 기타 위험이 발생할 수 있습니다. 지역 규정에 따라 리튬 이온 배터리를 지분하십시오.</p> | | | <p>ВНИМАНИЕ: В случае неправильной замены аккумулятора или использования несовместимого устройства существует опасность ожога, пожара, взрыва, а также других несчастных случаев. Утилизация литий-ионных аккумуляторов должна производиться в соответствии с местными нормативами.</p> | | | <p>تحذير: قد يتسبب استخدام بطارية غير صحيحة أو الاستعمال غير المتوافق للجهاز في الإصابة بحروق أو اندلاع حريق أو حدوث انفجارات أو التسبب بمخاطر أخرى. يجب التخلص من البطاريات وفقاً للوائح المحلية.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>RF Exposure Information (SAR) This mobile phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the government for Europe is 2 W/Kg. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.</p> <p>Model EDA5S-0 CE SAR The highest reported CE SAR value for head and body-worn accessory use conditions are: 0.21 W/kg (10 g) and 1.54 W/kg (10g). FCC SAR The highest reported FCC SAR values for body-worn accessory use conditions are: 0.66 W/kg (1g).</p> <p>Model EDA5S-1 CE SAR The highest reported CE SAR values for head, body-worn accessory and simultaneous transmission use conditions are: 0.30 W/kg (10g), 1.07 W/kg (10g), and 3.35 W/kg (10g). FCC SAR The highest reported FCC SAR values for body-worn accessory use conditions are: 1.23 W/kg (1g).</p> <p>For body-worn operation, this device has been tested and meets the European Standard EN62209-2, for use with dedicated accessories. SAR is measured with this device at a separation of 5mm to the body. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement.</p> <p>Caution: If a body worn accessory is not purchased from Honeywell, the accessory must contain no metal and provide a 1.5 cm (0.6 in) space between the device and the body. Use of antennas and accessories not authorized may void the compliance of this product and may result in RF exposures beyond the limits established for this equipment.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Model EDA5S-0 Hearing Aid Compatibility (HAC) Consumer Information</p> <p>a) This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. In the battery well of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US: HD51PNANEDA5S-0. If requested, this number must be provided to the telephone company.</p> <p>b) The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.</p> <p>c) Should you experience trouble with this equipment, please contact Honeywell International Inc, 13509 South Point Blvd, Ste.100, Charlotte, NC 28273, Tel: 800-782-4263 for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.</p> <p>d) Please follow instructions for repairing if any (e.g. battery replacement section); otherwise do not alternate or repair any parts of device except specified.</p> <p>e) This equipment is hearing aid compatible.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Model EDA5S-1 Hearing Aid Compatibility (HAC)</p> <p>The standard for compatibility of digital wireless devices with hearing aids is set forth in American National Standards Institute (ANSI) standard C63.19. ANSI C63.19 contains these two sets of standards:</p> <ul style="list-style-type: none"> An "M" rating from M1 to M4 for reduced radio frequency (RF) interference to enable acoustic coupling with hearing aids that do not operate in t-coil mode. A "T" rating from T1 to T4 to enable inductive coupling with hearing aids operating in t-coil mode. <p>A digital wireless handset is considered hearing aid compatible for acoustic coupling if it meets at least an "M3" rating under the ANSI standard. A digital wireless handset is considered hearing aid compatible for inductive coupling if it meets at least a "T3" rating under the ANSI standard.</p> <p>M-Ratings: Devices rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference with hearing devices than devices that are not labeled. M4 is the superior/higher of the two ratings.</p> <p>T-Ratings: Devices rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device's t-coil than unrated devices. T4 is the superior/higher of the two ratings.</p> <p>These ratings are not guaranteed. Results will vary depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated device successfully. Trying out the device with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.</p> <p>When some wireless devices are used near some hearing devices such as hearing aids and implants, users may detect a buzzing or humming noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise. Wireless devices may also vary in the amount of interference they generate.</p> <p>The more immune the hearing aid device is, the less likely one is to experience interference noise from the wireless device. Hearing aid devices may also be rated. Adding the ratings of the hearing aid and the device can predict the usability of the two devices together:</p> <ul style="list-style-type: none"> Any combined rating equal to or greater than six offers the best use. Any combined rating equal to five is considered normal use. <p>These models have been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that they use. However, there may be some newer wireless technologies used in these devices that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of these devices thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of the device for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or device retailer. The following devices are currently offered:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>HAC Rating</th> <th>Air-Interface</th> <th>C63.19 Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDA5S-1</td> <td>M4 /T3</td> <td>GSM/WCDMA/LTE</td> <td>2011</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | Model | HAC Rating | Air-Interface | C63.19 Version | EDA5S-1 | M4 /T3 | GSM/WCDMA/LTE | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model | HAC Rating | Air-Interface | C63.19 Version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDA5S-1 | M4 /T3 | GSM/WCDMA/LTE | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Model EDA5S-0
본 제품의 전자파흡수율은 과학기술정보통신부의 전자파 인체보호기준을 만족합니다. .
본 제품은 국립전파연구원의 전자파흡수율 측정기준에 따라 최대 출력 조건에서 머리에 근접하여 시험되었으며, 최대 전자파흡수율 측정값은 다음과 같습니다.

| 모델명 | 머리 전자파흡수율 |
|---------|--------------|
| EDA5S-0 | 1.090 [W/kg] |

※ 전자파흡수율 (SAR: Specific Absorption Rate) 은 휴대전화를 사용할 때 인체에 흡수될 수 있는 전자파의 양으로 우리나라는 국제전기통신연합 2 W/kg 보다 엄격한 1.6 W/kg 기준을 적용하고 있습니다.
그러나 일상생활에서는 최대출력보다 현저히 낮은 출력상태에서 통신이 이루어지므로 전자파흡수율은 위 시험 결과보다 매우 낮습니다.
전자파흡수율에 대한 자세한 정보는 국립전파연구원 (www.rra.go.kr) 또는 제조사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
※ 본 제품은 몸통으로부터 10mm 이격 거리로 사용하십시오



한국과학기술정보통신부
전자파 인체보호 기준에 적합합니다

Model EDA5S-1
본 제품의 전자파흡수율은 과학기술정보통신부의 전자파 인체보호기준을 만족합니다. .
본 제품은 국립전파연구원의 전자파흡수율 측정기준에 따라 최대 출력 조건에서 머리에 근접하여 시험되었으며, 최대 전자파흡수율 측정값은 다음과 같습니다.

| 모델명 | 머리 전자파흡수율 |
|---------|--------------|
| EDA5S-1 | 0.673 [W/kg] |

※ 전자파흡수율 (SAR: Specific Absorption Rate) 은 휴대전화를 사용할 때 인체에 흡수될 수 있는 전자파의 양으로 우리나라는 국제전기통신연합 2 W/kg 보다 엄격한 1.6 W/kg 기준을 적용하고 있습니다.
그러나 일상생활에서는 최대출력보다 현저히 낮은 출력상태에서 통신이 이루어지므로 전자파흡수율은 위 시험 결과보다 매우 낮습니다.
전자파흡수율에 대한 자세한 정보는 국립전파연구원 (www.rra.go.kr) 또는 제조사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
※ 본 제품은 몸통으로부터 10mm 이격 거리로 사용하십시오



한국과학기술정보통신부
전자파 인체보호 기준에 적합합니다

Models EDA5S-0, EDA5S-1
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของ กสทช

Model EDA5S-0
เครื่องโทรคมนาคมที่มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) สั้นน้อยกว่าเครื่องโทรคมนาคมเท่ากับ 1.54 W/kg มีสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องโทรคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

Model EDA5S-1
เครื่องโทรคมนาคมที่มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) สั้นน้อยกว่าเครื่องโทรคมนาคมเท่ากับ 1.25 W/kg มีสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องโทรคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

Models EDA5S-0, EDA5S-1
เครื่องโทรคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุ มีข้อยกเว้นจากข้อกำหนดหรือคำสั่งสำนักโทรคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องโทรคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ระบบรับ-ส่งคลื่นไมโครเวฟในอนุภาค โทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498.

กสทช โทรคมนาคม
ท่าอากาศยานดอนเมือง
Call Center 1200 (โทรฟรี)

Informações Regulatórias Brasil modelos EDA5S-0 e EDA5S-1
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.gov.br/anatel/pt-br

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Valores máximos de SAR:
Corpo SAR (10g) Brasil: 0,99 W/Kg
Cabeça SAR (10g) Brasil: 0,88 W/Kg

O equipamento deverá ser utilizado a uma distância mínima junto ao corpo de 1,5cm

Os modelos EDA5S-0 e EDA5S-1 poderão ser comercializados com o nome comercial ScanPal EDA5S.

Compatibilidade entre carregadores, baterias e acessórios:
Os modelos EDA5S-0 e EDA5S-1 serão fornecidos com bateria modelo BAT-EDA5S, nº de homologação 19374-21-04341.
Os modelos EDA5S-0 e EDA5S-1 serão fornecidos com o carregador ADS-12B-06 05010E, nr de homologação 00622-17-05026.



Modelo: EDA5S-0
00135-22-06583



Modelo: EDA5S-1
00134-22-06583

型号 (Models) : EDA5S-0, EDA5S-1
产品中有毒物质的名称及含量 (Names and Content of Hazardous Substances in the Product)

| 部件名称 (Parts Name) | 有害物质 (Hazardous Substance) | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|--------|------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 金属部件 (Metal parts) | x | o | o | o | o | o |
| 电路模组 (Circuit module) | x | o | o | o | o | o |
| 电缆组件 (Cable assembly) | o | o | o | o | o | o |
| 塑料和聚合物部件 (Plastic and polymer parts) | o | o | o | o | o | o |
| 光学组件 (Optical components) | o | o | o | o | o | o |
| 电池 (Battery) | x | o | o | o | o | o |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。(The table is created in accordance to SJ/T 11364.)
o: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。(Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in China's GB/T 26572.)
x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。(Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials for this part is above the limit requirement in China's GB/T 26572.)

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| <p>Patents For patent information, refer to www.hsmpats.com.</p> | <p>Brevets Veuillez consulter le site www.hsmpats.com pour obtenir des renseignements au sujet du brevet.</p> | <p>Brevets Pour plus d'informations sur les brevets, visitez la page www.hsmpats.com.</p> | <p>Brevetti Per i dettagli sui brevetti, fare riferimento al sito Web www.hsmpats.com.</p> | <p>Patente Patentinformationen sind unter www.hsmpats.com erhältlich.</p> | <p>Patentes Para obtener información sobre las patentes, visite www.hsmpats.com.</p> | <p>Patentes Para obtener información sobre patentes, consulte www.hsmpats.com.</p> |
| <p>Patentes Para obter informações sobre patente, consulte www.hsmpats.com.</p> | <p>专利 有关专利信息, 请访问 www.hsmpats.com.</p> | <p>專利 相關專利資訊請參閱 www.hsmpats.com 中的說明。</p> | <p>特許 特許情報については、www.hsmpats.com を参照してください。</p> | <p>특허 특허 정보는 www.hsmpats.com 를 참조하십시오.</p> | <p>Патенты Информация о патентах приведена на веб-странице www.hsmpats.com.</p> | <p>براءات الاختراع للحصول على معلومات براءة الاختراع, قم بزيارة الموقع التالي: www.hsmpats.com</p> |
| <p>For warranty information, go to sps.honeywell.com and click Support > Productivity > Warranties.</p> | <p>Pour obtenir des renseignements sur la garantie, rendez-vous sur sps.honeywell.com et cliquez sur Assistance > Productivité > Garanties.</p> | <p>Pour obtenir des informations sur la garantie, rendez-vous sur sps.honeywell.com et cliquez sur Assistance > Productivité > Garanties.</p> | <p>Per informazioni sulla garanzia, visitare sps.honeywell.com e fare clic su Assistenza > Produttività > Garanzie.</p> | <p>Informationen zur Garantie finden Sie auf unserer Website sps.honeywell.com unter Support > Produktivität > Garantie.</p> | <p>Obtenga información sobre la garantía en sps.honeywell.com y seleccione Soporte > Productividad > Garantías.</p> | <p>Para obtener información sobre la garantía, vaya a sps.honeywell.com y haga clic en Soporte > Productividad > Garantías.</p> |
| <p>Para obter informações sobre garantia, acesse sps.honeywell.com e clique em Suporte > Produtividade > Garantias.</p> | <p>有关保修信息, 请访问 sps.honeywell.com, 然后单击 Support (支援) > Productivity (生产力) > Warranties (保修)。</p> | <p>請前往 sps.honeywell.com , 然後按一下 Support (支援) > Productivity (生產力) > Warranties (保修) 以瞭解保固資訊。</p> | <p>製品保証については、sps.honeywell.com に移動し、サポート > プロダクティビティ > 保証 をクリックして > 保証 をクリックしてください。</p> | <p>보증 정보는 sps.honeywell.com 을 방문해서 Support (지원) > Productivity (생산성) > Warranties (보증) 을 선택하십시오 .</p> | <p>Чтобы ознакомиться с информацией о гарантии, перейдите на веб-сайт sps.honeywell.com и выберите Поддержка > Эффективная работа > Гарантия.</p> | <p>لمطالعة معلومات الضمان, انتقل إلى (الاعم) Support وحدد Productivity (الإنجاعة) Productivity (الضمانات) .</p> |

